

# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

## CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

Tyto svíčkové LED světelné zdroje s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Svíčkové LED světelné zdroje poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. Svíčkové LED světelné zdroje CorePro Glass poskytují vynikající kvalitu světla pro osvětlení schodišť a nabízejí životnost 15 000 hodin, čímž snižují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

General information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	E27 [ E27]	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	<b>Operating and electrical</b>	
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Referenční světelný tok	Sphere	Power (Rated) (Nom)	2,2 W
<b>Light technical</b>		Proud zdroje (jmen.)	21 mA
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]	Ekvivalentní příkon	25 W
Světelný tok (jmen.)	250 lm	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Účinnost (jmen.)	0,4
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	113,00 lm/W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Konzistence barev	<6		
Index barevného podání (jmen.)	80		

## Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

### Temperature

Maximální teplota (jmen.)	36 °C
---------------------------	-------

### Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

### Mechanical and housing

Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	P45 [ P 45mm]


### Approval and application

Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo EPREL	387385

### Product data

Úplný kód výrobku	871951434683300
Objednávací název produktu	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
EAN/UPC – výrobek	8719514346833
Objednávací kód	34683300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001345692
Celková hmotnost kopie (kus)	0,012 kg


### Rozměrové výkresy




CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm

### Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour



CerLUX Photonics 4.3


Philips Lighting B.V.

Page 1/1

LEDbulb 25W E27 827 FR P45


# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

## Fotometrické údaje




LEDbulb 25W E14 827 FR B35

## Životnost



LEDbulb 25W E14 827 FR B35



Lumen Maintenance Diagram

